

# Gelenkarmmarkise

Für alle Deluxe GRANDE VARIO mit solarbetriebenen Vario-Volant



## BEDIENHINWEIS • Handsender auf Vario-Volant einlernen



Der Handsender soll neu auf den Vario-Volant eingelernt werden.



### Benötigtes Werkzeug:

- Inbus 3 mm

- T15 Torx-Schraubendreher

### Schritt 1

Nehmen Sie zunächst auf der Seite, auf der sich die Solarzelle des Vario-Volants befindet, die Seitenkappe der Markisenfallstange ab, indem Sie die Befestigungsschrauben mit dem Inbus lösen.

**Wichtig:** Drehen Sie die Schrauben nicht ganz heraus, sondern lösen Sie diese nur soweit, bis Sie die Seitenkappe abziehen können.




### Schritt 2

Entfernen Sie die Seitenkappe der Solarzelle, indem Sie die Befestigungsschraube mit dem Torx-Schraubendreher lösen und die Seitenkappe abziehen.



### Schritt 3


Ziehen Sie **vorsichtig** den Adapter hinter der Solarzelle hervor.



### Schritt 4


Bringen Sie den Antrieb des Vario-Volants in Lernbereitschaft, indem Sie den Adapter:

1. **3 Sekunden** voneinander **trennen**
2. **10 Sekunden** wieder **verbinden**
3. **3 Sekunden** erneut voneinander **trennen**
4. wieder **verbinden**



### Schritt 5

Anschließend signalisiert der Antrieb mit einer kurzen Auf- und Abbewegung des Vario-Volants, dass er nun in Lernbereitschaft ist.



### Schritt 6


**Wichtig:** Der folgende Schritt muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgen, nachdem der Antrieb die Lernbereitschaft bestätigt hat!

Drücken Sie die Prog-Taste auf der Rückseite Ihres neuen Handsenders kurz mit einem **stumpfen** Gegenstand (beispielsweise dem Torx-Schraubendreher).




**Schritt 7**

Halten Sie die Prog-Taste gedrückt, bis der Antrieb erneut mit einer kurzen Auf- und Abbewegung des Vario-Volants den Einlernvorgang bestätigt. Der Vario-Volant kann nun mit dem neuen Handsender bedient werden.

**Schritt 8**

Schieben Sie den Adapter wieder **vorsichtig** hinter die Solarzelle zurück.

**Schritt 9**

Schrauben Sie die Seitenkappe der Solarzelle wieder fest.

**Schritt 10**

Setzen Sie abschließend die Seitenkappe wieder auf die Fallstange der Markise und schrauben Sie diese fest.



 **Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!**  
→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

**Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung.

**Sicherheitshinweise:**

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

**Haftungsausschluss:**

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Weitere Anleitungen und Informationen rund um Ihre Markise finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen bietet auch unser Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

**Alles aus einer Hand**

**Beratung • Produktion • Montage • Service**

**Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7  
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
E-Mail [service-os@heimhaus.de](mailto:service-os@heimhaus.de)

Hochstraße 7-9  
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
E-Mail [service-du@heimhaus.de](mailto:service-du@heimhaus.de)

Industriestraße 6  
91207 Lauf/Pegnitz  
Telefon (0 91 23) 94 28 11  
E-Mail [service-la@heimhaus.de](mailto:service-la@heimhaus.de)



[www.heimhaus.de](http://www.heimhaus.de)