

Gelenkarmmarkise

Compact

HEIM & HAUS®

 Wir produzieren in Deutschland



EINSTELLARBEIT • Neigungswinkel einstellen



Die Neigung der Compact Markise soll verändert werden, weil diese nicht den individuellen Anforderungen entspricht oder das Ausfallprofil schief ist.



Lösung:

Einstellen der Neigung der Compact Markise am Seitenlager.



Benötigtes Werkzeug:

• Inbusschlüssel 4 mm • Inbusschlüssel 6 mm • Wasserwaage



Hinweis:

Nehmen Sie die Einstellung nur schrittweise (mit wenigen Drehungen) und gleichmäßig an allen Markisenarmen vor.

Schritt 1

Fahren Sie die Markise ganz aus.



Schritt 2

Drehen Sie die Befestigungsschraube des Seitendeckels mit dem 4 mm Inbus heraus und nehmen Sie den Seitendeckel ab.



Schritt 3


Lösen Sie beide Befestigungsschrauben vom Wand- und Deckenhalter leicht mit dem 6 mm Inbus. Heben Sie den Gelenkarm dabei etwas an, damit sich die Schrauben leichter lösen lassen.

Wichtig: Beide Schrauben nur leicht lösen, auf keinen Fall ganz herausdrehen!



Neigung verringern

Obere Schraube nach links drehen (gegen UZS)
und
untere Schraube nach rechts drehen (im UZS)



Schritt 5

Prüfen Sie mit der Wasserwaage an der Markisenfallstange, ob die Markise waagrecht ist. Nehmen Sie gegebenenfalls eine weitere Einstellung an den Gelenkarmen vor, bis dies erreicht ist.



Schritt 4

Stellen Sie mit dem 4 mm Inbus die Neigung über die beiden Einstellschrauben am Seitenlager wie gewünscht ein. Heben Sie während der Einstellarbeit den Markisenarm leicht mit einer Hand oder Schulter an, um diesen zu entlasten.



Neigung vergrößern

Obere Schraube nach rechts drehen (im UZS)
und
untere Schraube nach links drehen (gegen UZS)



Schritt 6

Ziehen Sie nach Erreichen der gewünschten Neigung die beiden Befestigungsschrauben vom Wand- und Deckenhalter mit dem 6 mm Inbus wieder ganz fest.



Schritt 7

Setzen Sie den Seitendeckel wieder auf und schrauben Sie ihn mit der Befestigungsschraube und dem 4 mm Inbus wieder fest.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu dieser Einstellarbeit an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

**Allgemeine Hinweise zu Einstellarbeiten:**

Mit Hilfe individueller Einstellarbeiten können Sie Ihr HEIM & HAUS Bauelement auch nach der Ersteinstellung und Produktabnahme an Ihre persönlichen Nutzungsvorstellungen anpassen und den Bedienkomfort erhöhen.

Durch Setzungen am Baukörper, hohe Benutzungszyklen, thermische Belastungen sowie Belastungen durch Wind sind Beanstandungen wie Klemmen, Quietschen, Schleifen, schräg hängende Markisenarme etc. nicht immer zu vermeiden. Diese Funktionsstörungen können häufig durch leicht auszuführende Einstellarbeiten beseitigt werden.

Einstellarbeiten sind keine Produktreparaturen und nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Für die fachmännische und professionelle Durchführung von Einstell- und Wartungsarbeiten steht Ihnen auf Wunsch auch der kostengünstige, bundesweite HEIM & HAUS Kundendienst zur Verfügung.

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Sollten Sie doch weitere Hilfe benötigen, ist unser kostengünstiger HEIM & HAUS Kundendienst für Sie da



→ [Zum HEIM & HAUS Kundendienst](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

Alles aus einer Hand**Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

